

**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

---

**ПРИКАЗ**

**от 28 октября 2020 года № 27/9**

**г. Горно-Алтайск**

**Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство» на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 28 октября 2020 года № 27, **приказываю:**

1. Установить для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство» на 2021 год:

1.1. Ставку тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов по подключению объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения в размере 9,355 тыс. руб./м<sup>3</sup> в сутки (без НДС);

1.2. Ставку тарифа за протяженность водопроводной сети холодного водоснабжения от точки подключения объектов заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения диаметром 25 мм в размере 657,618 тыс. руб./км (без НДС);

1.3. Формулу для расчета платы за подключение объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения общества с

ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство» согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Комитета  
по тарифам Республики Алтай



Н.А. Селищева

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к приказу Комитета по тарифам  
Республики Алтай  
от 28 октября 2020 года № 27/9

**Формула расчета платы за подключение объектов заявителя к  
централизованной системе холодного водоснабжения общества с  
ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное  
хозяйство»**

Размер платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство» рассчитывается согласно формуле 1:

$$P = P_N + P_L, (1)$$

где:

$P_N$  - плата за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство», рассчитывается согласно формуле 2:

$$P_N = C_1 * N, (2)$$

где:

$C_1$  - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов на подключение объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство» согласно пункту 1.1 настоящего приказа;

$N$  - подключаемая нагрузка объекта заявителя в соответствии с техническими условиями.

$P_L$  - плата на покрытие расходов на прокладку сетей холодного водоснабжения от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство» рассчитывается согласно формуле 3:

$$P_L = C_2 * L, (3)$$

где:

$C_2$  - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети холодного водоснабжения от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское

жилищно - коммунальное хозяйство» согласно пункту 1.2 настоящего приказа;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство».

Примечание: в случае если прокладка сетей холодного водоснабжения осуществляется заявителем самостоятельно, плата за подключение объекта заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чойское жилищно - коммунальное хозяйство» рассчитывается без учета составляющей, связанной с покрытием расходов на прокладку сетей холодного водоснабжения ( $P_L$ ).