



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**
Коммунистический пр., д. 182
г. Горно-Алтайск, 649000
8 (388 22) 205 39
info@kt.altaigov.ru

**АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ**
Коммунистический пр., т. 182
Горно-Алтайск кала, 649000
8 (388 22) 205 39
info@kt.altaigov.ru

ПРИКАЗ

от 21 сентября 2022 г. № 20-ВД

г. Горно-Алтайск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива для котельной № 1 ООО «Теплострой Алтай» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», приказываю:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива для котельной № 1 ООО «Теплострой Алтай» на 2022 год согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай

Н. А. Селищева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 21 сентября 2022 г. № 20-ВД

Нормативы удельного расхода топлива для котельной № 1
ООО «Теплострой Алтай» на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования
		2022 год
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности		
1	Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал (каменный уголь)	213,2